	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
A	**SALLE DE BAIN**	
1.	**Sol:**	
	Seuil de porte non-aplani	
	Surface de plancher non-uniforme	
	Recouvrement de plancher glissant	
	Carpette accrochante (non fixée et sans surface antidérapante)	
2.	**Éclairage**	
	Commutateur d'éclairage placé ailleurs qu'à l'entrée de la pièce	
	Commutateur d'éclairage d'accès difficile	
	Absence de fenêtre	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
3.	**Aires de déplacement**	
	Encombrement	
4.	**Aménagement**	
	Absence de tapis antidérapant dans le bain	
	Absence de tapis antidérapant dans la douche	
	Absence de barre d'appui solide dans la baignoire	
	Absence de barre d'appui solide près de la toilette	
	Absence de douche téléphone ajustable	
	Pharmacie difficile d'accès	
	Papier hygiénique difficile d'accès	
	Porte-serviette d'accès difficile	
	Porte-savon sans rebord dans le bain ou la douche	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
	Bouchon d'évacuation du bain libre (sans levier ou chaînette)	
	Tablettes de rangement difficiles d'accès	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
B	CORRIDOR	
1.	Sol	
	Surface de plancher non-uniforme	
	Recouvrement de plancher glissant	
	Recouvrement de plancher en mauvais état	
	Carpette accrochante non fixée et sans surface antidérapante	
	Fils électrique et de téléphone non fixés	
2.	Éclairage	
	Absence de veilleuse de nuit	
	Commutateur d'éclairage d'accès difficile	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___*?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
3.	Aires de déplacement	
	Encombrement	
	Mobilier aux coins saillants	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
C	**CUISINE/SALLE À MANGER/SALON/CHAMBRE À COUCHER**	
1.	**Sol**	
	Seuil de porte non-aplani	
	Surface de plancher non-uniforme	
	Recouvrement de plancher glissant	
	Recouvrement de plancher en mauvais état	
	Carpette accrochante (non fixée et sans surface antidérapante)	
	Fils électrique et de téléphone non fixés	
2.	**Éclairage**	
	Absence de fenêtre	
	Éclairage inadéquat	
	Commutateur d'éclairage n'est pas placé à l'entrée de la pièce	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
	Commutateur d'éclairage d'accès difficile	
3.	**Aires de déplacements**	
	Encombrement	
	Accès difficile aux portes	
	Accès difficile aux fenêtres	
	Garde-robes d'accès difficile	
	Mobilier aux coins saillants	
4.	**Aménagement**	
	Prises de courant ne sont pas à portée de la main	
	Absence d'appareil téléphonique	
	Téléviseur sans commande à distance	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
	Utilisation fréquente des tablettes hautes (tous les jours)	
	Vêtements suspendus d'accès difficile	
	Fond des garde-robes encombrés	
5.	**Mobilier**	
	Fauteuils mous et profonds	
	Fauteuils sans appuis bras	
	Matelat mou	
	Présence d'une lampe sur pieds	
	Présence d'une table basse	
	Présence d'une berceuse à billes	
	Présence d'une berceuse à berceaux	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
D	ENTRÉE INTÉRIEUR AU DOMICILE	
1.	Sol	
	Seuil de porte non-aplani	
	Surface de plancher non-uniforme	
	Recouvrement de plancher glissant	
	Recouvrement de plancher en mauvais état	
	Carpette accrochante (non fixée et sans surface antidérapante	
2.	Éclairage	
	Commutateur d'éclairage placé ailleurs qu'à l'entrée de la pièce	
	Commutateur difficile d'accès	
	Absence de fenêtre	
	Éclairage inadéquat	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
3.	**Aires de déplacement**	
	Encombrement	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
E	**ESCALIERS INTÉRIEURS**	
1.	**Sol**	
	Présence d'objets encombrants dans l'escalier	
	Première et dernière marche peu visible	
	Marches recouvertes d'un fini glissant	
	Rebord des marches non démarqué	
	Tapis mal fixé	
2.	**Éclairage**	
	Un seul commutateur d'éclairage pour l'escalier	
	Commutateur difficile d'accès	
	Escalier mal éclairé	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
3.	**Caractéristiques des marches**	
	Hauteur des marches non-uniforme	
	Profondeur des marches < à 15 cm	
	Profondeur des marches > à 15 cm	
	Hauteur des marches < à 20 cm	
	Hauteur des marches > à 20 cm	
	Marches instables	
4.	**Caractéristiques de l'escalier**	
	Escalier à pente raide	
	Escalier avec courbe prononcée	
	Nombre de marches: entre 1- 5	
	Nombre de marches: entre 6 - 10	
	Nombre de marches: 11 et plus	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
5.	**Main courante**	
	Pas de main courante	
	Main courante fixée au mur	
	Main courante s'arrête avant la dernière marche	
	Main courante plus courte que l'escalier	
	La forme de la main courante n'indique pas que l'on a atteint la dernière marche	
	Main courante mal assurée	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ 0 à 1)
F	SOUS-SOL	
1.	**Sol**	
	Surface de plancher non-uniforme	
	Recouvrement de plancher glissant	
	Recouvrement de plancher en mauvais état	
	Carpette accrochante (non fixée et sans surface antidérapante	
	Fils électrique et de téléphone non fixés	
2.	**Éclairage**	
	Éclairage inadéquat	
	Commutateur d'éclairage n'est pas placé à l'entrée de la pièce	
	Commutateur d'éclairage d'accès difficile	
	Absence de fenêtre	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
3.	**Aires de déplacement**	
	Encombrement	
	Plafond bas	
4.	**Aménagement**	
	Absence de téléphone	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
G	ENTRÉE EXTÉRIEURE/PERRON/PATIO	
1.	**Sol**	
	Surface non-uniforme	
	Recouvrement glissant	
	Recouvrement en mauvais état	
	Carpette accrochante (non fixée et sans surface antidérapante)	
2.	**Éclairage**	
	Éclairage inadéquat	
3.	**Aire de déplacement**	
	Encombrement	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
4.	**Aménagement**	
	Boîte aux lettres d'accès difficile	
	Corde à linge d'accès difficile	
	Absence de main courante	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
H	**ESCALIER EXTÉRIEUR AU DOMICILE**	
1.	**Sol**	
	Présence d'objets encombrants dans l'escalier	
	Première et dernière marche peu visible	
	Marches recouvertes d'un fini glissant	
	Rebord des marches non démarqué	
	Recouvrement mal fixé	
2.	**Éclairage**	
	Éclairage inadéquat	
3.	**Caractéristiques des marches**	
	Hauteur des marches non-uniforme	
	Profondeur des marches < à 15 cm	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
	Profondeur des marches > à 15 cm	
	Hauteur des marches < à 20 cm	
	Hauteur des marches > à 20 cm	
	Marches instables	
4.	Caractéristiques de l'escalier	
	Absence de pallier, balcon ou galerie	
	Escalier à pente raide	
	Escalier avec courbe prononcée	
	Nombre de marches: entre 1 - 5	
	Nombre de marches: entre 6 - 10	
	Nombre de marches: 11 et plus	
	Mur près de l'escalier	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
5.	**Main courante**	
	Pas de main courante	
	Main courante fixée au mur	
	Main courante s'arrête avant la dernière marche	
	Main courante plus courte que l'escalier	
	La forme de la main courante n'indique pas que l'on a atteint la dernière marche	
	Main courante mal assurée	

Question 1: *Pour un usage normal de* ___(secteur évalué)___ *, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de* ___(facteur de risque évalué)___ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
K	GÉNÉRAL	
1.	**Aménagement**	
	Pas d'extincteur chimique	
	Salle de lavage au sous-sol	
	Foyer/poêle à bois au rez-de-chaussée	
	Foyer/poêle à bois au sous-sol	
2.	**Autre**	
	N'utilise pas pour grimper un escabeau ou une chaise stable	
	Possède un animal domestique en liberté dans la maison	

Question 1: *Pour un usage normal de ___(secteur évalué)___ , quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année à cause de ___(facteur de risque évalué)___ ?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
	SECTEURS	
1.	Salle de bain	
2.	Corridor	
3.	Cuisine	
4.	Salle à manger	
5.	Salon	
6.	Chambre à coucher principale	
7.	Chambre à coucher secondaire	
8.	Entrée intérieure au domicile (hall/vestibule)	
9.	Escalier du sous-sol	
10.	Escalier d'étage	
11.	Sous-sol	
12.	Entrée extérieur/perron/patio	
13.	Escalier extérieur au domicile	

Question 2: *À cause du genre d'activité qu'on y fait en général, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année dans* ____(secteur évalué)____ *?*

	FACTEURS DE RISQUE	SCORE DE PROBABILITÉ (0 à 1)
14.	Boudoir	
15.	Bureau	
16.	Atelier	
17.	Solarium	

Question 2: *À cause du genre d'activité qu'on y fait en général, quelle est la probabilité, pour une personne âgée de 65 ans et plus (autonome et active), de chuter au cours de l'année dans* ____(secteur évalué)____*?*